




	Kandidaat	0	
	<Sleutel nommer hier in>	0%	
		Punt	Werklik
	<b>VRAAG 1</b>	<b>180</b>	<b>0</b>
	<b>Maggie se verhaal</b>		
1.1.1	Titel gestel op "Die begin van Maggie's Day Care"	1	
1.1.2	Outeur gestel op IEB-eksamennommer	1	
1.2	Beleggers omgeskakel In 'n xlsx-lêer	2	
1.3	Lêers saamgedruk Korrekte drie (Hond, Hand en Hondehok) Korrekte naam (IEB-eksamennommer)	3	
1.4.1	Nuwe gids geskep Genaamd HTML-redigeerder	2	
1.4.2	Kortpad geskep Wys na HTML-redigeerder	2	
	<b>Rekenaarbestuur</b>		
1.5	CSV bevat slegs die data geskei deur kommas Jy sal omskakel om formatering te stoor Of om data in afsonderlike velde te hou	2	
1.6	Bedryfstelsel verskaf Weergawe	2	
1.7	Skermkiekie Beeld toon woordlengte van bedryfstelsel	2	
			
1.8	Stap EEN Navigeer na skyfskoonmaak Stap TWEE Maak skyfskoonmaak oop Stap DRIE Loop skyfskoonmaak	3	
	Of Windows Explorer Regterklik op aandrywer, gaan na eienskappe Loop skyfskoonmaak Aanvaar enige korrekte oplossing		
		<b>20</b>	<b>0</b>
	<b>VRAAG 2</b>		
	<b>Troeteldiere</b>		
2.1	Eindnota bygevoeg Korrekte teks	2	
2.2.1	Font gestel om net hoofletters te wees	1	
2.2.2	Fontkleur gestel op donker rooi Aanvaar rooi	1	
2.2.3	Paragraafinlynstelling gestel op gesentreer	1	
2.2.4	Rand om hele teks Dubbelyn	2	
2.3	Inhoudsopgawe ingevoeg Outomaties bygewerk	2	
2.4	Bladsybreuk op regte plek ingevoeg	1	
2.5	Korrekte kolpunte verander Na beeld Poot	2	
2.6	Eksamennommer ingevoeg Op regte plek Regs in kopskrif	2	
2.7.1	Afdelingsbreuk ingevoeg op die regte plek Volgende bladsy-breuk	2	

2.7.2	Bladsy-uitleg gestel op landskap Slegs hierdie afdeling	2	
2.7.3	Kantlyne van net hierdie afdeling verander Links en regs gestel op 1,5	2	
2.7.4	Skadubladsyrand bygevoeg 3 pt en slegs hierdie afdeling	2	
		<b>22</b>	<b>0</b>
	<b>VRAAG 3</b>		
	<b>Pamflet</b>		
3.1.1	Logo bygevoeg Bokant die opskrif "Stap"	2	
3.1.2	Enkellynrand bygevoeg rondom beeld	1	
3.1.3	Invulsel bygevoeg by beeld Gesakeer	2	
3.2	Hanghoofletter bygevoeg By korrekte teks	2	
3.3.1	4 cm-linkertabelstop Leistippel	2	
3.3.2	12 cm-tabelstop Desimale tabelstop	2	
3.4	Kommentaar bygevoeg By teks "Spinnekop" van "Nee"	2	
		<b>13</b>	<b>0</b>
	<b>VRAAG 4</b>		
	<b>Fakturenbriëf</b>		
4.1.1	Selle saamgevoeg Teks regsgejusteer	2	
4.1.2	Grys vulkleur bygevoeg By korrekte selle	2	
4.1.3	Geen rande vir sommige selle gestel Almal behalwe laaste ry Dubbelrand gestel aan bokant van laaste ry	3	
4.2.1	Dokument geskakel met eksterne databron Met Faktuurdata, Data-blad	2	
4.2.2	Data gesorteer Dalend volgens Groototaal	2	
4.2.3	Veldkodes ingevoeg Alle korrekte veldkodes in korrekte posisie	2	
4.2.4	Saamvoeging voltooi Gestoor as Faktuur saamgevoeg	2	
		<b>15</b>	<b>0</b>
	<b>VRAAG 5</b>		
	<b>Diere</b>		
	<b>Aktiwiteit-blad</b>		
5.1.1	A1:D1 saamgevoeg Regsgejusteer	2	
5.1.2	Fontgrootte gestel op 16	1	
5.1.3	Rand om die sel bygevoeg Groen dubbelrand	2	
5.2	A3:A5 op vet gestel Geel invulsel bygevoeg	2	
5.3	B3 vermenigvuldig met D3 Vermenigvuldig met 0.6 Berekening uitgebrei Antwoord =C3*0.6*B3 3 resultate 6480 9000 17850	3	
5.4	E1:E5 teksrigting om vertikaal afwaarts te lees	1	

5.5	Korrekte selbestel en kaartipe (Doughnut) Legende verwyder Kategoriernaametiket bygevoeg Speelskyf uitgeskuif	4	
	<b>Faktuur-blad</b>		
5.6	A1:D1 horisontaal gesentreer Vertikaal gesentreer	2	
5.7	Kolom C gestel op rekeningkunde Een desimale plek	2	
5.8	C2 vermenigvuldig met G1 Absolute selverwysing bygevoeg by G1 Uitgebrei tot D65 Antwoord =C2*\$G\$1 3 resultate 45.60 42.75 68.25	3	
5.9	Sumlf-funksie gebruik Korrekte kontroleerbestek B:B of B2:B65 Korrekte kriteria J2 of "Gee kos" dan "Stap" dan "Versorg" Korrekte byvoegbestek C:C of C2:C65 Antwoord =SUMIF(B:B;J2;C:C) Eerste 3 resultate 11298 15895 17754	4	
5.10	Average-funksie gebruik Korrekte selbestek C:C of C2:C65 Antwoord =AVERAGE(C:C) Resultaat 702.3	2	
5.11	Max-funksie gebruik Korrekte selbestek C:C of C2:C65 Antwoord =Max(C:C) Resultaat 1177.0	2	
	<b>Honde-blad</b>		
5.12.1	Papiergrootte gestel op A4	1	
5.12.2	Dokument gestel om vertikaal gesentreer te druk Horisontaal gesentreer	2	
5.12.3	Beeld Poot bygevoeg Aan die regterkant van die voetskrif	2	
5.12.4	Herhaal ry bygevoeg Korrekte ry	2	
5.12.5	Stel om roosterlyne te druk	1	
5.13	Datavalidering bygevoeg by kolom B Lystipe Korrekte bron van lys K2:K6	3	
5.14	Doelgemaakte nommerformaat bygevoeg by kolom C Korrekte doelgemaakte formaat 0 "kg"	2	

5.15	If-funksie gebruik Geneste if Korrekte kriteria Korrekte afvoer Aanvaar enige werkende oplossing Antwoord =IF(C2<15;"Klein";IF(C2<=30;"Medium";"Groot")) Eerste 3 resultate Groot Groot Medium	4															
5.16	Linkerfunksie bygevoeg Regterfunksie bygevoeg Jaar bygevoeg E2 Al drie aangelas & Antwoord =LEFT(A2;3)&RIGHT(B2;4)&E2 Eerste 3 resultate Felhond2009 Magboel2007 Valador2008	4															
		51	0														
	VRAAG 6																
	MaggieDB																
	Dier-tabel																
6.1.1	DierID-veld as primêre sleutel gestel Datatipe op outomatiese nommer gestel	2															
6.1.2	Naslaan gestel op kombinasieblokkie Waardelys Korrekte waardes Hond, Aap, Kat, Akkedis en Spinnepkop	3															
6.1.3	Valideringsreël bygevoeg >0 en <100 Antwoord >0 and <100	3															
6.1.4	Toevoermasker 00 \\- LL	4															
	Werknemer-tabel																
6.2	Data ingevoer van Werknemer-blad In die tabel Werknemer	2															
	Log-tabel																
6.3.1	Naslaan gestel op kombinasieblokkie Tabel/Navraag Al 3 velde geselekteer Gebind deur KlientID Slegs Voornaam en Van word vertoon	4															
	<table><tr><td>Display Control</td><td>Combo Box</td></tr><tr><td>Row Source Type</td><td>Table/Query</td></tr><tr><td>Row Source</td><td>SELECT [Client].[Client ID], [Client].[First Name], [Client].[Surname] FROM Client;</td></tr><tr><td>Bound Column</td><td>1</td></tr><tr><td>Column Count</td><td>3</td></tr><tr><td>Column Heads</td><td>No</td></tr><tr><td>Column Widths</td><td>0cm;2.54cm;2.54cm</td></tr></table>	Display Control	Combo Box	Row Source Type	Table/Query	Row Source	SELECT [Client].[Client ID], [Client].[First Name], [Client].[Surname] FROM Client;	Bound Column	1	Column Count	3	Column Heads	No	Column Widths	0cm;2.54cm;2.54cm		
Display Control	Combo Box																
Row Source Type	Table/Query																
Row Source	SELECT [Client].[Client ID], [Client].[First Name], [Client].[Surname] FROM Client;																
Bound Column	1																
Column Count	3																
Column Heads	No																
Column Widths	0cm;2.54cm;2.54cm																
6.3.2	Tipe-veld gestel as vereis	1															
	Klientinskrywing-vorm																
6.4.1	Vorm geskep genaamd Klientinskrywing Alle velde uit Klient-tabel	2															
6.4.2	Titel-veld met kombinasieblokkie vervang Opsies Mnr, Mev en Juf Kombinasieblokkie (Of element buiten teksblokkie) met titel geskakel	3															
	Navrae																

6.5.1	Navraag genaamd Gelukkige Vrouedag en alle velde vertoon Kriteria bygevoeg van Mev Of Juf	3	
			
6.5.2	Groepering bygevoeg Tipe vertoon ID of * Getel	3	
			
	<b>Werklog-verslag</b>		
6.6.1	Alle velde uit tabel Heffing Alle velde uit tabel Log Gegroepeer volgens tabel Heffing	3	
6.6.2	Eksamenommer bygevoeg in die verslagkopskrif	1	
6.6.3	Alle velde en opskrifte duidelik vertoon	1	
6.6.4	Teksveld bygevoeg Hoeveelheid-veld by teksveld bygevoeg Vermenigvuldig met Heffing-veld bygevoeg Antwoord =[Hoeveelheid]*[Heffing] of =[Log].[Hoeveelheid]*[Heffing].[Heffing]	4	
		39	0
	<b>VRAAG 7</b>		
	<b>Dienste.html</b>		
7.1	<title>-merker by opskrif bygevoeg Korrekte teks ingesluit deur begin- en eindtitelmerker Antwoord <title>Dienste deur 1234567</title>	2	
7.2.1	H1-merker by inhoud bygevoeg Korrekte teks ingesluit deur begin- en eindmerker Antwoord <h1>Dienste aangebied</h1>	2	
7.2.2	Teks omring deur fontmerker Kleureienskap blou Antwoord <h1> <font colour="Blue">Dienste aangebied</font></h1>	2	
7.3	Hiperskakel bygevoeg na ligging diens.pdf Korrekte teks ingesluit in merker Antwoord <a href="Diens.pdf">Klik hier</a>	2	
7.4.1	Beeldmerker bygevoeg Korrekte bron Antwoord 	2	
7.4.2	Breedtekenmerk bygevoeg Korrekte waarde Antwoord 	2	
	<b>Tabel</b>		
7.5.1	Randkenmerk by tabel bygevoeg Gestel op waarde 2	2	
7.5.2	Breedte- en hoogtekenmerk bygevoeg Albei gestel op 200	2	

7.5.3	Tabel bestaan uit 2 kolomme 3 rye	2	
7.5.4	Colspan-kenmerk by eerste ry bygevoeg Gestel op 2	2	
	<b>Antwoord</b> <pre> &lt;table border=2 width=200 height=200&gt;   &lt;tr&gt;     &lt;td colspan=2&gt;&lt;/td&gt;   &lt;tr&gt;     &lt;td&gt;&lt;/td&gt;     &lt;td&gt;&lt;/td&gt;   &lt;tr&gt;     &lt;td&gt;&lt;/td&gt;     &lt;td&gt;&lt;/td&gt;   &lt;tr&gt;     &lt;td&gt;&lt;/td&gt;     &lt;td&gt;&lt;/td&gt;   &lt;tr&gt;     &lt;td&gt;&lt;/td&gt;     &lt;td&gt;&lt;/td&gt;   &lt;/table&gt; </pre>		
		<b>20</b>	<b>0</b>